


**Раздел VI. Перечень мероприятий по улучшению  
условий труда**



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Княжпогостская центральная районная больница»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Централизованное стерилизационное отделение</i>					
20.24. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Кухня</i>					
24.24. Повар	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	-
25.24А(26.24А). Кухонный рабочий	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	-
<i>Отделение анестезиологии - реанимации</i>					
315.24. Санитарка (мойщица)	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Дневной стационар при стационаре (1койка)</i>					
316.24. Медицинская сестра процедурной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Хирургическое отделение на 18 коек, в том числе 3 - гинекологических</i>					
40.24. Старшая медицинская сестра хирургического отделения и отделения анестезиологии- реанимации	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Дневной стационар при стационаре (2койки)</i>					

1	2	3	4	5	6
318.24. Медицинская сестра процедурной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Дневной стационар при стационаре (1 койка)</i>					
323.24. Медицинская сестра процедурной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Кабинет функциональной диагностики</i>					
165.24. Врач функциональной диагностики	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Административно – обслуживающий персонал</i>					
209.24А(210.24А). Дворник	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	-
215.24. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении	Снижение уровня шума	-	-	-
<i>Зубопротезный кабинет</i>					
<i>Приемное отделение</i>					
234.24. Медицинская сестра приемного отделения	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	-
348.24. Дежурный врач	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
235.24. Санитарка (мойщица)	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	-
<i>Терапевтическое отделение на 31 койке, в том числе 1-гериатрическая; 10 – неврологических; 15-терапевтических; 5-паллиативных</i>					

1	2	3	4	5	6
14.24. Заведующий терапевтическим отделением – врач – терапевт	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
350.24. Врач-гериатр	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
16.24. Врач-невролог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
17.24А(18.24А). Медицинская сестра палатная	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	-
19.24. Медицинская сестра процедурной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Палата интенсивной терапии на 3 койки</i>					
236.24. Медицинская сестра палатная	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
351.24. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Отделение анестезиологии – реанимации</i>					

1	2	3	4	5	6
28.24. Заведующий отделением анестезиологии- реанимации, врач – анестезиолог - реаниматолог	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
29А.24. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
31.24А(32.24А). Медицинская сестра-анестезист	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>Инфекционное отделение на 10 коек</b>					
237.24. Заведующий инфекционным отделением – врач – инфекционист	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
238.24. Врач - инфекционист	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
239.24. Старшая медицинская сестра инфекционного и педиатрического отделения	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
240.24. Медицинская сестра палатная	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-

1	2	3	4	5	6
241.24. Медицинская сестра процедурной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Хирургическое отделение на 18 коек, в том числе 3 - гинекологических</i>					
45.24. Заведующий хирургическим отделением – врач – хирург	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
47.24. Врач – акушер - гинеколог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
48.24. Медицинская сестра палатная	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
49.24. Медицинская сестра процедурной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
32.24А(332.24А). Медицинская сестра операционная	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Педиатрическое отделение на 5 коек</i>					
36.24. Заведующий педиатрическим отделением – врач – педиатр	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
38.24. Медицинская сестра палатная	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-

1	2	3	4	5	6
<b>Клиническая лаборатория</b>					
247.24. Заведующий клинической лабораторией – врач клинической лабораторной диагностики	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
248.24А(249.24А; 250.24А; 251.24А; 252.24А). Фельдшер-лаборант	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
332.24. Санитарка (мойщица)	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Дневной стационар при поликлинике на 20 коек</b>					
54.24. Заведующий отделением дневного стационара при поликлинике – врач – терапевт	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
333.24. Врач по медицинской реабилитации	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
56.24А(56.24А). Медицинская сестра процедурной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
58.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Отделение патологии беременности ( 5 коек, в т.ч. 1-для беременных и рожениц)</b>					
334.24. Заведующий родильным и гинекологическим отделением – врач – акушер – гинеколог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-

1	2	3	4	5	6
335.24. Врач - неонатолог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
336.24. Акушерка	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Физиотерапевтическое отделение</b>					
69.24. Врач - физиотерапевт	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
70.24. Старшая медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
71.24А(72.24А; 73.24А; 74.24А). Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
76.24. Инструктор по лечебной физкультуре	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
77.24А(78.24А). Медицинская сестра по массажу	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Отделение скорой медицинской помощи</b>					
337.24. Главный фельдшер	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-

1	2	3	4	5	6
87.24А(88.24А; 89.24А; 90.24А). Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
	Напряженность труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	-	-	-
	Не требуются	Снижение травматопасности			
	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
338.24А(339.24А). Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Не требуются	Снижение травматопасности			
<b>Кабинет лучевой диагностики, в состав которого входит рентгенкабинет</b>					
95.24. Заведующий кабинетом лучевой диагностики, в состав которого входит рентгенкабинет – врач – рентгенолог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
96.24А(97.24А). Врач – рентгенолог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
98.24. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-

1	2	3	4	5	6
99.24А(100.24А; 101.24А; 338.24А). Рентгенолаборант	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
102.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Хирургический кабинет</b>					
256.24. Врач – хирург	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
257.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
258.24. Медицинская сестра перевязочной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Стоматологическое отделение</b>					
120.24. Заведующий стоматологическим отделением – врач – стоматолог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
121.24А(122.24А). Врач – стоматолог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
339.24. Врач – стоматолог – хирург	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
126.24А(127.24А). Зубной врач	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
128.24А(129.24А). Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-

1	2	3	4	5	6
<b>Терапевтический кабинет</b>					
135.24А(136.24А; 137.24А; 138.24А). Врач-терапевт участковый	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
141.24А(142.24А; 143.24А; 144.24А). Медицинская сестра участковая	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Детская поликлиника</b>					
151.24. Заведующий детской поликлиники – врач – педиатр	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
153.24А(154.24А; 155.24А; 340.24А). Врач-педиатр участковый	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
156.24. Врач – невролог детский	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
158.24. Врач – педиатр отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
159.24. Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
160.24А(161.24А; 162.24А). Медицинская сестра участковая	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
157.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
164.24. Медицинская сестра процедурной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Поликлиника</b>					

1	2	3	4	5	6
341.24. Заведующий поликлиникой - врач-терапевт	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
342.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Кабинет врача – акушера – гинеколога</i>					
260.24А(261.24А). Врач – акушер – гинеколог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
262.24А(263.24А). Акушерка	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Смотровой кабинет</i>					
265.24. Акушерка	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Кабинет трансфузионной терапии</i>					
267.24. Врач – трансфузиолог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
268.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Кабинет сохранения и восстановления репродуктивной функции</i>					
269.24. Акушерка	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Гериатрический кабинет</i>					

1	2	3	4	5	6
328.24. Врач-гериатр	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
329.24. Медицинская сестра участковая	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Инфекционный кабинет</b>					
343.24. Врач-инфекционист	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
344.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Кабинет неотложной медицинской помощи</b>					
270.24. Фельдшер	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Оториноларингологический кабинет</b>					
271.24. Врач – оториноларинголог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
272.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Офтальмологический кабинет</b>					
273.24. Врач – офтальмолог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
274.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Неврологический кабинет</b>					

1	2	3	4	5	6
275.24. Врач – невролог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
276.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Эндоскопический кабинет</b>					
277.24. Врач – эндоскопист	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
278.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Зубопротезный кабинет</b>					
231.24. Врач – стоматолог - ортопед	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
232.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Кабинет функциональной диагностики</b>					
166.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<b>Кабинет по медицинской профилактике</b>					
279.24. Врач по медицинской профилактике	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
345.24. Фельдшер	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-

1	2	3	4	5	6
280.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Процедурный кабинет</i>					
282.24А(283.24А). Медицинская сестра процедурной	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Прививочный кабинет</i>					
284.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Кабинет доврачебной помощи</i>					
285.24. Фельдшер	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Первичный онкологический кабинет</i>					
286.24. Врач – онколог	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
287.24. Медицинская сестра	Биологический фактор: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	-	-	-
<i>Административно – обслуживающий персонал</i>					
226А.24. Слесарь-сантехник	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении	Снижение уровня шума	-	-	-

1	2	3	4	5	6
346.24. Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов	Тяжесть труда: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	-

Дата составления: 19.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

(должность)

(подпись)

М.В. Фарафонов

(Ф.И.О.)

26.02.2024г.

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по экспертизе

(должность)

(подпись)

В.Н. Белов

(Ф.И.О.)

26.02.2024г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзной организации, старшая медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Л.И. Юдина

(Ф.И.О.)

26.02.2024г.

(дата)

Главная медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Л.Н. Рынкс

(Ф.И.О.)

26.02.2024г.

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Л.В. Потапова

(Ф.И.О.)

26.02.2024г.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1707

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Полторац Лидия Борисовна

(Ф.И.О.)

19.01.2024

(дата)

